

SO EINFACH IMPORTIEREN SIE IHREN ADRESSBESTAND AUS INTRASHIP IN „VERSENDEN“ IM DHL GESCHÄFTSKUNDENPORTAL.

1. INTRASHIP – EXPORT VON ADRESSDATEN

Wählen Sie die Funktion „Adressen Import/Export“.

Rufen Sie das Empfänger-adressbuch über den Pfad „Stammdatenverwaltung - Adressbuch“ auf.

Intraship - Adressbuch

Suche: [] Neue Adresse: []

Alle auswählen Auswahl aufheben Löschen **Adressen Import/Export**

Firmenname	Kontakt	Adresse	Matchcode	Aktion
GmbH	Tel.: @.de	50858 Köln DE		<input type="checkbox"/> Löschen
GmbH	Tel.: @.de	Musterfirma 50858 Köln DE		<input type="checkbox"/> Löschen

Wählen Sie auf der nächsten Seite „Export der Empfängeradressen“ aus.

Intraship - Einstellungen

Import von Empfängeradressen

Export von Empfängeradressen

Empfänger Importschema

Zurück

2014 © DHL All rights reserved
Impressum | Datenschutz
Privacy & Cookies

Laden Sie die Daten durch Klick auf „Exportieren“.

Intraship-Export

Klicken Sie auf "Exportieren", um den Export zu starten.

Danach wird ein Dateidialog angezeigt. Wählen Sie dort das Verzeichnis und den Dateinamen, unter dem Sie den Export speichern möchten.

HINWEIS: Bitte benutzen Sie für den Dateinamen die Endung '.txt'.
Bsp.: Ihr_Dateiname.txt

Exportieren

2014 © DHL All rights reserved
Impressum | Datenschutz
Privacy & Cookies

2. SPEICHERN DER EXPORTIERTEN ADRESSDATEN



Name	Größe	Typ	Geändert am
ExportReceiver.csv	766 KB	Textdokument	15.10.2014 13:30

Ändern Sie anschließend bei der gespeicherten Datei die Datei-Endung von „txt“ in „csv“.

3. DHL GESCHÄFTSKUNDENPORTAL – IMPORT VON ADRESSDATEN

Wählen Sie in der Funktion „Versenden“ im Adressbuch den Menüpunkt „Adressen importieren“ aus.

Nutzen Sie zum Datenimport die Vorlage „DHL Intraship Adressdatenimport ab Version 6.1“.



Wählen Sie über das Ordner-Symbol Ihre vorher aus Intraship exportierte Adressdatei aus und klicken Sie auf „Datei hochladen“.

Adressimport starten

Hier können Sie Adressdaten im CSV-Format aus Ihren Systemen zur weiteren Sendungsverarbeitung importieren. Der Datenimport erfolgt mit Hilfe vorab erstellter [Vorlagen](#).

Konfiguration

Vorlage: DHL Intraship Adressdatenimport ab Versio... Import Datei * Datei hochladen

Name 1	Name 2	Name 3	Straße	Hausnummer	PLZ	Ort	Land	E-Mail	Telefon
DHL Vertriebs GmbH			Charles-de-Gaulle-Str.	20	53113	Bonn	DEU		

Import abbrechen Import starten

Prüfen Sie in der Importvorschau die Zuordnung Ihrer Daten und wählen Sie „Import starten“.

4. DHL GESCHÄFTSKUNDENPORTAL – NUTZUNG DER ADRESSDATEN

Empfängeradressbuch

Im Empfängeradressbuch stehen Ihnen alle gespeicherten Empfängeradressen zur Auswahl zur Verfügung. Aus der Übersicht heraus haben Sie die Möglichkeit neue Empfänger anzulegen, für einzelne Adressen eine Sendung zu erfassen oder diese zu bearbeiten. Zudem können Sie einen CSV-Export der Adressdaten anstoßen oder einzelne bzw. mehrere Adressen verwerfen. Gespeichert werden alle verwendeten Empfängeradressen automatisch mit Druck oder Speicherung einer Sendung. Eine Änderung der Voreinstellung können Sie [hier](#) vornehmen.

Importieren war erfolgreich. 1 Datensätze importiert.

Suche Finden

Zurücksetzen

Empfängerreferenz	Name 1	Name 2 / Postnummer	Straße / Packstation / Postfiliale Direkt	PLZ	Ort	Land	
DHL Vertriebs GmbH	DHL Vertriebs...		Charles-de-Gaulle-Str. 20	53113	Bonn	DEU	  

Importieren aus Datei Neuen Empfänger anlegen

gelbe Markierung: Die hinterlegten Adressdaten sind nicht leitcodierbar. Eine Versandmarke mit diesen Daten kann jedoch erstellt und genutzt werden. Jedoch wird hierzu ein Leitcodiermachentgelt anfallen.
rote Markierung: Die hinterlegten Adressdaten sind fehlerhaft oder unvollständig. Eine Versandmarke für mit diesen Daten kann nicht erstellt werden.

Nach erfolgreichem Adressdatenimport werden die Adressen im Empfängeradressbuch abgebildet.

Sowohl im Bereich „Versandabwicklung - Sendung erfassen“ als auch über das Symbol „Sendung erfassen“ haben Sie nun die Möglichkeit einen Versandschein für den Versand an die entsprechende Adresse zu erstellen.



Hinweis

Mit einem Datenimport können maximal 1.000 Datensätze importiert werden.